



Sicherheitshinweise Compoundarmbrust

Generell gilt, dass Armbrüste in Deutschland nur von Volljährigen benutzt werden dürfen, sofern keine Ausnahmegenehmigung vorliegt. Alle zu beachtenden gesetzlichen Regelungen finden Sie im deutschen Waffengesetz.

Dieses Sportgerät ist ausschließlich zum Schießen auf geeignete Zielscheiben, die dem Zuggewicht der Armbrust entsprechen, vorgesehen.

- An oberster Stelle steht ihre Sicherheit und die Sicherheit Dritter.
- Tragen Sie geeignete Schutzkleidung, um Verletzungen bei der Montage und bei der Benutzung mit der Armbrust zu minimieren.
- Tragen Sie bei der Montage des Bogens und Aufspannen der Sehne eine Schutzbrille und halten Sie entsprechend Abstand von zurückfedernden Teilen wie Wurfarmen.
- Führen Sie die Montage vorsichtig und gemäß Anleitung durch.
- Überprüfen Sie vor jeder Nutzung ob die Armbrust unbeschädigt ist mit all ihren Teilen. Besonders die Sehne und der Wurfarme sollte hierbei besonders gründlich kontrolliert werden.
- Benutzen Sie keine beschädigten Bolzen.
- Beschädigtes Material kann zu gesundheitlichen Schäden führen!
- Platzieren Sie ihre Zielscheibe so, dass dahinter eine freie Fläche ist, damit auch durch eine Richtungsänderung des Bolzens kein Mensch, Tier oder Sache zu Schaden kommen kann.
- Zielen Sie nie mit einer Armbrust auf Menschen oder Tiere.
- Spannen Sie eine Armbrust niemals, wenn Sie die Zielscheibe nicht oder nur unklar sehen können.
- Erlauben Sie es niemandem ein Ziel für Sie zu halten.
- Schießen Sie niemals einen Bolzen senkrecht nach oben.
- Stellen Sie sicher, dass alle Personen hinter dem Armbrustschützen in entsprechendem Abstand stehen.
- Die Zielscheibe sollte auf dem Boden stehen oder nahe über dem Boden aufgehängt werden.
- Die Zielscheibe sollte immer so platziert sein, dass man waagrecht darauf schießen kann.
- Benutzen Sie die Armbrust nicht unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln (Drogen, Alkohol) oder entsprechender Medikamente die ihre physischen und psychischen Fähigkeiten einschränken. Auch unter Schlafentzug und extremer Müdigkeit sollte der Gebrauch unterlassen werden.
- Nehmen Sie keinerlei bauliche Veränderungen am Abzug und Sicherheitsmechanismus vor.
- Nutzen Sie nur Bolzen mit den Längen und Gewichten die für die Armbrust empfohlen sind.
- Benutzen Sie immer nur einen Bolzen
- Achten Sie vor dem Einlegen des Bolzens darauf, dass die Armbrust über den Sicherungsmechanismus gesichert ist – Knopf der Sicherung steht auf SAFE
- Erst nach korrektem Einlegen des Bolzens von SAFE auf FIRE wechseln
- Schießen Sie niemals ohne Bolzen (Trockenschuss). Dies kann zu massiven Schäden an der Armbrust führen und zu schweren körperlichen Verletzungen. Daraus resultierende Schäden sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
- Halten Sie die Finger unterhalb der Sehnen (außerhalb der Sehnenbewegung) beim Schießen mit der Armbrust, da sonst schwere Verletzungen an den Fingern entstehen können.

Montageanleitung Compoundarmbrust Allgemein

Prüfen Sie zunächst ob alle Teile ihrer Armbrust vollständig vorhanden sind (Beispielbild):



1. Armbrustschaft
2. Zieloptik
3. Bogeneinheit
4. Zwischenstück
5. Kopfschraube
6. Kabelleiter
7. Sicherheitschrauben für Fußspannbügel
8. Fußspannbügel
9. Spannhilfe

So sollte ihre Armbrust zusammengebaut aussehen:




Montageschritte:




Positionieren Sie den Kabelgleiter wie angezeigt auf den Kabeln.



Positionieren Sie nun die Kabel mit dem montierten Kabelgleiter im vorhandenen Kabelschlitz.



Als nächstes schieben Sie auf das Zwischenstück (4) das beiliegende Blättchen (siehe Foto) und montieren beides auf das Einschubrohr vorn am Schaft.



Nun schieben Sie die Bogeneinheit auf den Schaft.




Nun fixieren Sie die Bogeneinheit mit der beiliegenden Schraube am Schaftkörper. Drehen Sie die Schraube handfest an.




Positionieren Sie den Fußspannbügel vorn am Bogenkopf und schieben Sie ihn in die dafür vorgesehenen Löcher. Nun fixieren Sie den Bügel mittels Sicherheitsschrauben.

Anbau weiterer Teile (wenn vorhanden):


Montage Köcher:



Befestigen Sie den Schnellverschluss des Köchers am Bogenkopf der Armbrust und fixieren Sie ihn mit den beiliegenden Schrauben.




Montieren Sie den Köcher am Schnellverschluss.



Als letztes fixieren Sie den Köcher mittels Schnellverschluss.

Schaft in der Länge verstellen:



Den Schaft kann man durch Drücken des unteren Hebels in der Länge mühelos verstellen.

Montage Zielfernrohr (falls vorhanden):



Das Zielfernrohr wird auf der vorhandenen Montageschiene montiert und mittels der Rändelschrauben fixiert.

Montieren Sie das Zielfernrohr so, dass sie einen Augenabstand von 8-10 cm zum Zielfernrohr einhalten, wenn Sie die Armbrust benutzen.

Spannen der Armbrust mittels Spannschnur:



Bevor Sie die Armbrust spannen vergewissern Sie sich, dass die Sicherung auf der FIRE Position steht.

Da die Armbrust über einen Anti Dry Fire Abzug verfügt, muss die Sicherung im ungespannten Zustand immer auf der FIRE Position stehen. Ist die Armbrust gespannt, wird die Sicherung automatisch auf SAFE umspringen.

Wenn Sie die Armbrust schießen möchten, müssen Sie die Sicherung auf FIRE umstellen.

Gesichert - ○ ● - Entsichert






Legen Sie die Spannschnur in die dafür vorgesehene Kerbe hinter der Visierschiene.



Platzieren Sie einen Fuß im Fußspannbügel und hängen Sie dann den linken und rechten Haken der Spannschnur in der Sehne ein.



Ziehen Sie nun den linken und rechten Handgriff der Spannschnur mit beiden Händen gleichmäßig soweit nach oben bis die Sehne hörbar in der Abzugseinrichtung einrastet.