



Cal. .50

OPERATING
INSTRUCTIONS



TRAINING FOR ENGAGEMENT



TPX 50 Gen2

UMAREX.COM

CONTENT

Inhaltsverzeichnis | Contenu | Contenido | Contenuto | Содержание | Treść | İçerik

4 DESCRIPTION

Benennung | Désignation des pièces | Designación | Descrizione | Наименование | Nazewnictwo | Parçaların adları

6 SAFETY

Sicherheit | Sécurité | Seguro | Sicura | Предохранитель | Bezpiecznik | Emniyet

6 INSERT CO₂ CAPSULE

CO₂-Kapsel einsetzen | Insérer la capsule de CO₂ | Insertar la cápsula de CO₂ | Inserire la capsula di CO₂ | Вставьте капсулу CO₂ | Włożyć kapsułę CO₂ | CO₂ kapsülü yerleştirin

8 LOADING THE MAGAZINE

Magazin laden | Chargement du chargeur | Charger del cargador | Caricamento | Снаряжение магазина | Ładowanie | Şarjörün doldurulması

10 SIGHTS

Visierung | Hausse | Mira | Mire | Прицельное Приспособление | Celownik | Nişangâh

10 SHOOTING

Schießen | Tir | Disparo | Tiro | Стрельба | Strzelanie | Atış Yapmak

12 REMOVING THE USED CO₂ CAPSULE

Entnahme der gebrauchten CO₂-Kapsel | Retrait de la capsule de CO₂ usagée | Extracción de la cápsula de CO₂ usada | Rimozione della capsula di CO₂ usata | Извлечение использованной капсулы CO₂ | Usowanie zużytej kapsuły CO₂ | Kullanılmış CO₂ kapsülünün çıkarılması

13 TECHNICAL DATA

Technische Daten | Données Techniques | Datos Técnicos | Dati Tecnici | Технические Характеристики | Dane Techniczne | Teknik veriler

14 PROBLEM SOLUTIONS

Problemlösungen | Résolution de problèmes | Resolución de problemas | Risoluzione dei problemi | Решение проблем | Rozwiązywanie problemów | Problem çözme


15 SPARE PARTS

Ersatzteile | Pièces détachées | Piezas de repuesto | Parti di ricambio | Запасные Части | Części zamienne | Yedek parçalar

DESCRIPTION

Benennung | Désignation des pièces | Designación | Descrizione | Наименование | Nazewnictwo | Parçaların adları

EN	01 Muzzle 02 Front sight 03 Trigger safety 04 Trigger 05 Magazine catch 06 Rear sight 07 Pressure indicator 08 Quick-Piercing screw 09 Magazine 10 Picatinny Rail	DE	01 Mündung 02 Korn 03 Abzugzüngelsicherung 04 Abzug 05 Magazinhalter 06 Kimme 07 Druckanzeiger 08 Quick-Piercing-Schraube 09 Magazin 10 Picatinny-Schiene	FR	01 Bouche 02 Guidon 03 Sécurité de la détente 04 Détente 05 Arrêt-chargeur 06 Cran de mire 07 Indicateur de pression 08 Vis Quick Piercing 09 Chargeur 10 Rails picatinny	ES	01 Boca del cañón 02 Punto de mira 03 Seguro del gatillo 04 Gatillo 05 Retén del cargador 06 Alza 07 Indicador de presión 08 Tornillo de Quick Piercing 09 Cargador 10 Riel Picatinny
IT	01 Bocca 02 Mirino 03 Sicura del grilletto 04 Grilletto 05 Leva di sgancio del caricatore 06 Tacca di mira 07 Indicatore di pressione 08 Vite a Quick Piercing 09 Caricatore 10 Slitta Picatinny	RU	01 Дуло 02 Мушка 03 Предохранитель спускового крючка 04 Спусковой крючок 05 Держатель магазина 06 Прицельная планка 07 Индикатор давления 08 Винт для Quick Piercing 09 Магазин 10 Направляющая типа Picatinny	PL	01 Wylot lufy 02 Muszka 03 Zabezpieczenie spustu 04 Spust 05 Zatrzask magazynka 06 Szczerbina 07 Wskaźnik ciśnienia 08 Śruba do Quick Piercing 09 Magazynek 10 Szyna Picatinny	TR	01 Namlu ağzı 02 Arpacık 03 Tetik dili emniyeti 04 Tetik 05 Zatırask tutucu 06 Gez 07 Basınç göstergesi 08 Quick Piercing vida 09 Şarjör 10 Picatinny rayı



SAFETY

Sicherheit | Sécurité | Seguro | Sicura | Предохранитель | Bezpiecznik | Emniyet

CAUTION

- Always make sure that the muzzle points in a safe direction.
- This gun has an automatic trigger safety.

ACHTUNG

- Achten Sie stets darauf, dass die Mündung in eine sichere Richtung zeigt.
- Diese Waffe hat eine Abzugzüngelsicherung.

ATTENTION

- Assurez-vous que la bouche est orientée dans une direction non dangereuse.
- Ce pistolet à air comprimé a un sécurité à détente.

ATENCIÓN

- Asegúrese de que la boca apunte siempre en una dirección segura.
- Esta arma tiene un seguro automático de la lengüeta del gatillo.

ATTENZIONE

- Indirizzate l'arma sempre in una direzione sicura.
- Questa arma ad aria compressa è dotata di una sicura del grilletto.

ВНИМАНИЕ

- Всегда следите за тем, чтобы ствол оружия был направлен в безопасную сторону.
- Это пневматическое оружие снабжено автоматическим предохранителем спускового крючка.

UWAGA

- Należy stale kontrolować czy lufa jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Broń pneumatyczna posiada zabezpieczenie mechanizmu spustowego.

DIKKAT

- Namlun her zaman güvenli bir yöne doğrultulmuş olmasına dikkat edin.
- Bu havali silahın bir tetik emniyeti vardır.

INSERT CO₂ CAPSULE

CO₂-Kapsel einsetzen | Insérer la capsule de CO₂ | Insertar la cápsula de CO₂ | Inserire la capsula di CO₂ | Вставьте капсулу CO₂ | Włożyć kapsułę CO₂ | CO₂ kapsülü yerleştirin

- Use only the CO₂ cartridges specified in the technical data.
- Remove the pierced cartridge before storing the gun.
- There may be a minor discharge of CO₂ when you remove a pierced cartridge.

Make sure that your hands do not come into contact with discharged CO₂. This may cause freezing of the skin. Do not expose the CO₂ cartridge to excessive heat and do not store it at temperatures exceeding 54 °C. Always adhere to the warnings and safety instructions of the manufacturer on the gas container in respect to handling and storage of a CO₂ gas container.

- Verwenden Sie nur die in den technischen Daten genannten CO₂-Kapseln.
- Für die Lagerung der Waffe angestochene CO₂-Kapsel entnehmen.
- Beim Herausnehmen der angestochenen CO₂-Kapsel kann es zu einem leichten Ausstritt von CO₂ kommen.

Achten Sie darauf, dass Ihre Hände nicht mit austretendem CO₂ in Berührung kommen. Bei Kontakt mit der Hand kann es zu Erfrierungen kommen. Setzen Sie die Kapsel keiner großen Hitze aus und lagern Sie diese nicht bei Temperaturen über 54 °C. Halten Sie sich immer an die auf der CO₂-Kapsel aufgedruckten Warn- und Sicherheitshinweise des Herstellers bezüglich Umgang und Lagerung der CO₂-Kapsel.

- Utilisez uniquement les cartouches de CO₂ désignées dans les caractéristiques techniques.
- Retirez la cartouche de CO₂ percée avant de stocker l'arme.
- Un peu de CO₂ peut s'échapper lors du retrait de la cartouche.

Veillez à ce que vos mains n'entrent pas en contact avec le gaz CO₂ qui s'échappe. Le contact avec la peau peut entraîner des gelures. Ne soumettez pas les capsules de CO₂ à une chaleur trop importante et ne les stockez pas à des températures supérieures à 54 °C. Respectez toujours les consignes de sécurité et avertissements figurant sur la capsule de CO₂ relatifs à l'utilisation et au stockage de capsules de CO₂.

- Use únicamente los cartuchos de CO₂ indicados en los datos técnicos.
- Al guardar el arma, extraiga el cartucho de CO₂ perforado.
- Al extraer el cartucho de CO₂ perforado es posible que se escape una pequeña cantidad de CO₂.

Procure que sus manos no entren en contacto con el CO₂ en caso de fuga, ya que un eventual contacto con la piel puede causar congelación. No exponga el cápsula de CO₂ a un calor excesivo ni lo guarde a temperaturas superiores a los 54 °C. Observe siempre las advertencias e instrucciones de seguridad del fabricante sobre la manipulación y el almacenamiento del cápsula de aire comprimido.

- **Utilizzare solo le capsule di CO₂ indicate nei dati tecnici.**
- **Prima di custodire l'arma, estrarre la capsula di CO₂ perforata.**
- **Durante la sostituzione della capsula di CO₂ perforata potrebbe verificarsi una leggera fuoriuscita di gas CO₂.**

Raccomandiamo di prestare attenzione affinché le mani non vengano a contatto con il gas CO₂ che fuoriesce dall'arma. L'eventuale contatto con la pelle potrebbe provocare congelamenti. Non esporre le capsula CO₂ a fonti di calore eccessivo e conservarle in contenitori a temperature non superiori a 54 °C. Osservare sempre le avvertenze e le norme di sicurezza del produttore stampate sulla capsula relative all'utilizzo e alla conservazione delle capsula CO₂.

- **Применяйте только баллончики с CO₂, указанные в технических характеристиках.**
- **Перед помещением оружия на хранение извлеките баллончик с CO₂.**
- **При извлечении баллончика может произойти незначительная утечка CO₂.**



Обратите внимание на то, чтобы Ваши руки не соприкасались с выходящим газом CO₂. При контакте с кожей может наступить обморожение. Берегите баллончик с газом CO₂ от перегрева и не храните его при температуре выше 54 °C. Всегда соблюдайте напечатанные производителем на баллончике CO₂ указания по мерам безопасности в отношении обращения и хранения баллончика CO₂.

- **Stosować wyłącznie naboje CO₂ wskazane w danych technicznych.**
- **Na czas przechowywania usunąć z broni przebite naboje CO₂.**
- **Podczas wyjmowania przebitego naboju CO₂ może dojść do wydostania się niewielkiej ilości gazu.**

Proszę chronić ręce przed zetknięciem z wyciekami dwutlenku węgla. W kontakcie CO₂ ze skórą może dojść do odmrożeń. Naboju CO₂ nie należy wystawiać go na działanie wysokiej temperatury, proszę przechowywać go poniżej w temp 54°C. Proszę przestrzegać wskazówek producenta dot. zasad bezpieczeństwa przy obsłudze i przechowywaniu naboju CO₂. Informacje te znajdują Państwo na naboju.

- **Sadece teknik verilerde belirtilen CO₂ kapsüllerini kullanın.**
- **Silâhı muhafaza etmek için delinmiş CO₂ kapsülünü çıkarın!**
- **Delinmiş CO₂ kapsülünü çıkarırken hafif bir CO₂ sızıntısı meydana gelebilir.**

Ellerinizi silahtan çıkan CO₂ gazıyla temas etmemesine dikkat edin. Elinizle temas halinde deride donmalar oluşabilir. CO₂ kapsülünü aşırı sıcak koşullara maruz bırakmayın ve bu kapları 54 °C'den daha sıcak ortamlarda saklamayın. CO₂ kapsülü üzerinde yer alan, CO₂ kapsülünün kullanımı ve saklanmasıyla ilgili basılı üretici uyarı ve güvenlik bilgilerine daima uyun.



LOADING THE MAGAZINE

Magazin laden | Chargement du chargeur | Charger del cargador | Caricamento | Снаряжение магазина | Ładowanie | Şarjörün doldurulması

USE ONLY AMMUNITION RECOMMENDED BY US FOR THIS GUN, AND WITH THE CORRECT CALIBER.

If you shoot paintballs we recommend our marking balls (MAB) or chalk balls (CKB) with plastic shells. Conventional paintballs with gelatin shell can burst in the barrel or during loading. Never shoot used, deformed, dirty or defective projectiles. Use of unsuitable projectiles will void the warranty. We recommend high-quality projectiles supplied by UMAREX.

VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH DIE VON UNS FÜR DIESE WAFFE VORGESEHENE MUNITION IM KORREKTEN KALIBER.

Beim Einsatz von Farbkugeln (Markierungskugeln) empfehlen wir die Verwendung unserer Markingballs (MAB) oder Chalkballs (CKB) mit Kunststoffhülle. Bei Verwendung klassischer Paintballs mit Gelatinehülle kann es konstruktionsbedingt vermehrt zum Platzen der Kugel im Lauf oder beim Zuführen kommen. Verwenden Sie auf keinen Fall gebrauchte, deformierte, verschmutzte oder fehlerhafte Geschosse. Bei Gebrauch ungeeigneter Geschosse erlischt die Garantie. Wir empfehlen hochwertige Geschosse aus dem Hause UMAREX.

UTILISEZ EXCLUSIVEMENT LES MUNITIONS PRÉVUES POUR CETTE ARME, DANS LE CALIBRE CORRECT.

En cas d'utilisation de billes de peinture (billes de marquage), nous recommandons l'utilisation de nos Markingballs (MAB) ou Chalkballs (CKB) avec enveloppe en plastique. En cas d'utilisation de billes de peinture classiques avec enveloppe en gélatine, il est possible, pour des raisons techniques, que la bille éclate plus souvent dans le canon ou lors du chargement. N'utilisez en aucun cas des projectiles usagés, déformés, encrassés ou défectueux. L'utilisation de projectiles inadaptés annule la garantie. Nous recommandons l'utilisation des projectiles de haute qualité de la société UMAREX.

USE ÚNICAMENTE LA MUNICIÓN DEL CALIBRE ADECUADO, PREVISTA PARA ESTA ARMA.

Si desea usar bolas de colores (bolas de marcado), recomendamos utilizar nuestras bolas de marcado (MAB) o bolas de tiza (CKB) con recubrimiento de plástico. Al usar bolas de pintura clásicas con recubrimiento de gelatina puede que, debido al diseño, la bola explote, o bien dentro del cañón, o bien al introducirla en el arma. Nunca utilice proyectiles usados, deformados, sucios o defectuosos. El uso de proyectiles inadecuados provoca la extinción de la garantía. Recomendamos usar proyectiles de alta calidad de la casa UMAREX.

UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE LE MUNIZIONI DA NOI INDICATE PER QUEST'ARMA NEL CALIBRO CORRETTO.

In caso di impiego di pallini paintball (pallini marcanti) raccomandiamo l'impiego dei nostri pallini Markingball (MAB) o Chalkball (CKB) con guaina in materiale sintetico. In caso di impiego di classici pallini Paintball con guaina in gelatina, per ragioni strutturali vi è un maggior rischio di esplosione dei pallini nella canna o durante l'inserimento. Non utilizzare mai proiettili usati, deformati, sporchi o difettosi. L'uso di proiettili non adatti fa decadere la garanzia. Raccomandiamo i proiettili di alta qualità della ditta UMAREX.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ДЛЯ ЭТОГО ОРУЖИЯ БОЕПРИПАСЫ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО КАЛИБРА.





При применении шаров с краской (маркерных шаров) мы рекомендуем использовать наши маркерные шары (MAB) или шары с мелом (CKB) в пластмассовой оболочке. При использовании классических шаров с краской в желатиновой оболочке конструкция оружия может повышать риск их разрыва в стволе или при подаче. Категорически запрещается использовать бывшие в употреблении, деформированные, загрязненные или дефектные патроны. При использовании непредназначенных патронов гарантия теряет силу. Мы рекомендуем использовать качественные патроны ВВ производства UMAREX.

STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE AMUNICJĘ WŁAŚCIWEGO KALIBRU PRZEWIDZIANĄ DO TEJ BRONI.

W razie użycia kul znakujących zalecamy stosowanie kul z farbą (MAB) lub kul kredowych (CKB) w otoczce z tworzywa. W przypadku stosowania klasycznych kul do paintballa w otoczce z żelatyny, ze względów konstrukcyjnych może dojść do eksplozji kuli w lufie lub podczas podawania. W żadnym wypadku nie stosować używanych, zdeformowanych, wadliwych lub zanieczyszczonych pocisków. Użycie nieodpowiednich pocisków powoduje wygaśnięcie gwarancji. Zalecamy wysokiej jakości pociski marki UMAREX.

YALNIZCA BU SILAH İÇİN ÖNGÖRÜLEN DOĞRU KALİBREDE MÜHİMMAT KULLANIN.

Boya mermileri (ışaretleme mermileri) kullanılabilecek zaman plastik kılıflı markingball (MAB) veya chalkball (CKB) ürünlerimizin kullanılması tavsiye ederiz. Zira klasik jelatin kılıflı paintball kullanıldığında yapısı itibarıyla merminin namluda veya besleme sırasında patlama riski daha yüksektir. Kullanılmış, deforme olmuş, kirli veya kusurlu mermileri asla kullanmayın. Uygun olmayan mermilerin kullanılması durumunda garanti geçersiz olur. UMAREX firması tarafından üretilen kaliteli mermileri tavsiye ederiz.



SIGHTS

Visierung | Hausse | Mira | Mire | Прицельное Приспособление | Celownik | Nişangâh



SHOOTING

Schießen | Tir | Disparo | Tiro | Стрельба | Strzelanie | Atış Yapmak

CAUTION

Very rapid firing in succession can cause the system to freeze temporarily, causing brief leakage.

ACHTUNG

Nach längeren, besonders schnellen Schussfolgen kann es zur vorübergehenden Einfrierung des Systems kommen, was kurzzeitige Undichtigkeiten hervorrufen kann.

ATTENTION

Après des séries prolongées et particulièrement rapides de tirs successifs, un blocage temporaire du système peut se produire et entraîner des fuites de courte durée.

ATENCIÓN

Tras secuencias de disparo largas y particularmente rápidas, el sistema puede congelarse temporalmente y causar fugas pasajeras.

ATTENZIONE

Dopo una successione di colpi prolungata e particolarmente rapida potrebbe subentrare un temporaneo congelamento del sistema che potrebbe causare brevi difetti di tenuta.

ВНИМАНИЕ

После продолжительной стрельбы, особенно с высоким темпом, возможно временное затвердевание системы, что может приводить к кратковременной негерметичности.

UWAGA

Po dłuższych, wyjątkowo szybkich seriach strzałów może dojść do tymczasowego zablokowania systemu, które może spowodować chwilowe nieszczelności.

DIKKAT

Uzun süre, özellikle hızlı olarak üst üste atış yapıldığında sistemin geçici olarak donması ve bunun kısa süreli sızıntılar yol açması mümkündür.

REMOVING THE USED CO₂ CAPSULE

Entnahme der gebrauchten CO₂-Kapsel | Retrait de la capsule de CO₂ usagée | Extracción de la cápsula de CO₂ usada | Rimozione della capsula di CO₂ usata
Извлечение использованной капсулы CO₂ | Usuwanie zużytej kapsułki CO₂ | Kullanılmış CO₂ kapsülünün çıkarılması

- Remove the pierced cartridge before storing the gun.
- There may be a discharge of CO₂ when you remove a pierced cartridge.

Make sure that your hands do not come into contact with discharged CO₂. This may cause freezing of the skin.

- Für die Lagerung der Waffe angestochene CO₂-Kapsel entnehmen.
- Beim Herausnehmen der angestochenen CO₂-Kapsel kann es zum Austritt von CO₂ kommen.

Achten Sie darauf, dass Ihre Hände nicht mit austretendem CO₂ in Berührung kommen. Bei Kontakt mit der Hand kann es zu Erfrierungen kommen.

- Retirez la cartouche de CO₂ percée avant de stocker l'arme.
- Une décharge de CO₂ peut s'échapper lors du retrait de la cartouche.

Veillez à ce que vos mains n'entrent pas en contact avec le gaz CO₂ qui s'échappe. Le contact avec la peau peut entraîner des gelures.

- Al guardar el arma, extraiga el cartucho de CO₂ perforado.
- Al extraer el cartucho de CO₂ perforado es posible que se escape una cantidad de CO₂.

Procure que sus manos no entren en contacto con el CO₂ en caso de fuga, ya que un eventual contacto con la piel puede causar congelación.

- Prima di custodire l'arma, estrarre la capsula di CO₂ perforata.
- Durante la sostituzione della capsula di CO₂ perforata potrebbe verificarsi una fuoriuscita di gas CO₂.

Raccomandiamo di prestare attenzione affinché le mani non vengano a contatto con il gas CO₂ che fuoriesce dall'arma. L'eventuale contatto con la pelle potrebbe provocare congelamento.

- Перед помещением оружия на хранение извлеките баллончик с CO₂.
- При извлечении баллона возможно выделение CO₂.



Обратите внимание на то, чтобы Ваши руки не соприкасались с выходящим газом CO₂. При контакте с кожей может наступить обморожение.

- Na czas przechowywania usunąć z broni przebite naboje CO₂.
- Podczas wyjmowania przebitego naboju CO₂ może dojść do wycieku CO₂.

Proszę chronić ręce przed zetknięciem z wyciekami dwutlenku węgla. W kontakcie CO₂ ze skórą może dojść do odmrożeń.

- Silahı muhafaza etmek için delinmiş CO₂ kapsülünü çıkarın!
- Delinmiş CO₂ kapsülünü çıkarırken, CO₂ kaçabilir.

Ellerinizi silahtan çıkan CO₂ gazıyla temas etmemesine dikkat edin. Elinizle temas halinde deride donmalar oluşabilir.



TECHNICAL DATA

Technische Daten | Données Techniques | Datos Técnicos | Dati Tecnici | Технические Характеристики | Dane Techniczne | Teknik veriler

POWER SOURCE | Antrieb | Source de Propulsion | Propulsión
Alimentazione | Источник энергии | Źródło | Enerji kaynağı

CALIBER/AMMO | Kaliber/Munition | Calibre/Munitions | Kaliber/Munición
Calibro/Munizioni | Калибр/Боеприпасы | Kaliber/Amunición | Kalibre/Mühimmat

ENERGY/VELOCITY | Energie/Geschwindigkeit | Énergie/Vitesse | Energía/Velocidad
Energia/Velocità | Энергия/Скорость Полета Пули | Energia/Prędkość | Enerji/Mermi Hızı

MAGAZINE CAPACITY | Magazinkapazität | Capacité du magasin | Capacidad del cargador
Capacità del caricatore | Вместимость магазина | Pojemność magazynka | Şarjör kapasitesi

SIGHTS | Visierung | Dispositif de visée | Dispositivo visor
Mire | Прицельное приспособление | Przyrządy celownicze | Nişangâh

SAFETY | Sicherung | Sécurité | Seguro | Sikura | предохранитель | Bezpiecznik | Emniyet

TRIGGER | Abzug | Détoné | Accion | Scatto | Спусковой механизм | Spust | Tetik

DANGEROUS AREA UP TO | Max. Gefahrenbereich bis zu | Zone de danger s'étendant
Distancia máxima de peligro | Distanza massima di pericolo | Макс. протяженность опасной зоны
Maks. obszar zagrożenia do | Maksimum tehlike alanı

WEIGHT | Gewicht | Poids | Peso | Peso | Bec | Waga | Ağırlık

OVERALL LENGTH | Gesamtlänge | Longueur | Longitud
Lunghezza | Длина | Długość całkowita | Toplam uzunluk

BARREL LENGTH | Lauflänge | Longueur canon | Longitud del cañón
Lunghezza canna | Длина ствола | Długość lufy | Namlu uzunluğ

12 g CO₂ capsule | 12 g CO₂-Kapsel | Capsule de CO₂ 12 g | Cápsula de 12 g de CO₂
Capsula CO₂ 12 g | Баллончик с 12 г CO₂ | Kapsula CO₂ 12 g | 12 g'lık CO₂ kapsülü

.50 Roundballs

2.4085: < 7,5 J: 110 m/s
2.4086: < 16 J: 160 m/s
2.4087: < 19,9 J: 180 m/s

8 rds

Fixed front and rear | Kimme und Korn fest | Guidon et hausse fixe | Punto de mira y visor fijos
Mirino e tacca di mira fissi | Прицельная планка и мушка неподвижные | Szczerbina i muszka - nieregulowane | Gez ve arpacık sabit

Trigger safety | Abzugzüngelsicherung | Sécurité de la détente | Seguro del gatillo
Sicura del grilletto | Предохранитель спускового крючка | Zabezpieczenie spustu | Tetik dili emniyeti

Double Action Only (DAO) | Double-Action Only (DAO) | Double Action uniquement (DAO)
Sólo Doble Acción (DAO) | Solo Doppia Azione (DAO) | Ударно-спусковой-механизм (УСМ)
Mechanizm spustowy wyłącznie podwójnego działania (DAO) | Sadece çift hareketli (DAO)

350 m 350 m 400 m

695 g

200 mm

111 mm

PROBLEM SOLUTIONS

Problemlösungen | Résolution de problèmes | Resolución de problemas | Risoluzione dei problemi | Решение проблем | Rozwiązywanie problemów | Problem çözme

CO ₂	Gun does not shoot Waffe schießt nicht L'arme ne tire pas El arma no dispara L'arma non spara Плохие показатели стрельбы złe efekty strzelania Kötü atış performansı	Faulty shooting direction Schlechte Treffergenauigkeit Mauvaise Performance De Tir Potencia De Disparo Deficiente Scarsa Precisione Оружие Не Стреляет Bron Nie Strzela Silah Ateş Almıyor	Low shooting speed Geringe Geschossgeschwindigkeit Faible vitesse du projectile Escasa velocidad de disparo Velocità ridotta del proiettile Слабая скорость полета пули Niska prędkość strutu Merminin hızı düşük
Safety activated Waffe gesichert Sécurité de l'arme enclenchée Seguro activado Sicura attivata Оружие стоит на предохранителе Bron zabezpieczona Silah emniyette			
CO₂ capsule not pierced or empty CO ₂ -Kapsel nicht angestochen oder leer Capsule de CO ₂ non percée ou vide Cápsula de CO ₂ no perforada o vacía Capsula CO ₂ non forata o vuota CO ₂ капсула не пробита или пуста Kapsula CO ₂ nie przekłuta lub pusta CO ₂ kapsülü delinmemiş veya boş			
Dirty barrel Lauf verschmutzt Canon encrassé Cañón sucio Canna sporca internamente Ствол загрязнен Zanieczyszczona lufa Namlu kirlî			
Magazine empty Magazin leer Chargeur vide Caricatore vuoto Cargador vacío Магазин пустой Magazynek pusty Sarjör boş			
Extreme temperatures Extreme Temperaturen Températures extrêmes Temperaturas extremas Temperature estreme Экстремальные температуры Ekstremalne temperatur Aşırı sıcak/soğuk			
Wrong ammunition Falsche Munition Mauvaises munitions Munición errónea Munizione sbagliata Боеприпасы не подходят Zła amunicja Yanlış mühimmat			
Ammunition badly loaded Munition falsch geladen Munitions mal chargées Munición mal cargada Munizione caricata in maniera errata Боеприпасы неправильно снаряжены Niepoprawnie załadowana amunicja Mühimmat yanlış doldurulmuş			
Sights not properly adjusted Visierung nicht korrekt eingestellt Dispositif de visée mal réglé La mira no está bien ajustada Dispositivo di mira non regolato correttamente Неправильно установлен прицел Błędnie ustawiony celownik Nisangâh doğru ayarlanmamış			


SPARE PARTS

Ersatzteile | Pièces détachées | Piezas de repuesto | Parti di ricambio | Зарпасные Части | Części zamienne | Yedek parçalar

2.4085 **2.4086**


UMAREX REF. NO.:	PART NUMBER:	ITEM:
81.50.0035	1-38	BB STOPPER
81.60.0351	1-41	7.5J VALVE SLEEVE
81.60.0350	5-05	MAGAZINE STOPPER RUBBER
81.60.0349	7R	VALVE CHAMBER ASSY. (7.5J)
81.60.0310	8D	PIERCING SCREW ASSY.

2.4085 **2.4086**







2.4087



UMAREX REF. NO.:	PART NUMBER:	ITEM:
81.50.0035	1-38	BB STOPPER
81.60.0353	1-41	19J VALVE SLEEVE
81.60.0350	5-05	MAGAZINE STOPPER RUBBER
81.60.0354	7R	VALVE CHAMBER ASSY. 16J&19J)
81.60.0310	8D	VALVE COVER ASSY.




7R













2.4087



7R







EN We reserve the right to make color and design changes and technical improvements. No responsibility is accepted for printing errors or incorrect information | **DE** Änderungen in Farbe und Design sowie technische Verbesserungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr | **FR** Sauf modifications de la couleur et du design ainsi que des améliorations techniques, erreurs d'impression et erreur. Toutes les données sont fournies sans garantie | **ES** Salvo modificaciones de color y de diseño así como mejoramientos técnicos, erratas y error. Todos los datos sin garantía | **IT** Con riserva di modifiche di colore e di design, di miglioramenti tecnici, di errori di stampa e di sbagli. Tutte le informazioni senza garanzia | **RU** Изменения цвета и дизайна, а также технические улучшения, опечатки и ошибки не исключены. Мы не гарантируем точность сведений | **PL** Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek, błędów w druku, zmian koloru i designu, jak również do wprowadzania technicznych ulepszeń. Wszystkie informacje bez gwarancji | **TR** Renk, tasarım ve teknik değişiklikler yapma hakkı saklıdır. Baskı hatalarından ya da hatalı bilgilerden dolayı yasal sorumluluk kabul edilmez. Bilgiler için garanti verilmez.

UMAREX GmbH & Co. KG

Donnerfeld 2 · 59757 Arnsberg · Germany
service@umarex.de

UMAREX.COM

Covers models:

2.4085

2.4086

2.4087